



Association
Au Pays d'en Haut

Sortie nature à Lugan

Traces et indices

Température 18 à 25 °C
Absence de vent
24 participants

Au printemps, la nature laisse peu de répit à l'observateur qui parcourt, même sur une courte distance, un petit bout de sentier traversant village, bois, friches ou bien espaces cultivés. Observer la végétation est aisé puisqu'elle ne va pas fuir à l'approche du promeneur, mais observer l'oiseau à travers le feuillage ou le mammifère dans le bosquet devient plus aléatoire. La reconnaissance des chants, l'identification des empreintes, nous renseignent sur la faune sauvage qui n'est pas très loin et se cache ...

Quelles espèces étaient présentes sur le parcours ?

D'abord, un peu de botanique, fil rouge de la balade quand ni traces sur le sol humide ni oiseaux n'attiraient notre attention.



Photo: M.Metzger

Salsifis des prés appelé aussi barbe de bouc



Photo: M.Metzger

Lychnis fleur de coucou

Voici quelques indices rencontrés en empruntant le sentier pénétrant dans le bois ...



Photo: M. Bartoli



Indice : de jolis dessins sur un tronc

Voici une trace verticale laissée par les larves de **scolytes**. Un sillon central pour chambre nuptiale, des galeries axiales creusées par les larves, et des trous d'envol pour la vie au grand jour.



Photo: P. Tirefort

Indice : 'lullulullu ...' 'duliduli'

L'**Alouette lulu** est peu discrète avec son chant entêtant et pas toujours facile à observer lorsqu'elle vole haut au dessus de nos têtes. Sa courte queue et long sourcil clair permet de l'identifier aisément lorsque se pose.

L'Arum d'Italie a un mode de pollinisation tout à fait particulier. La fleur produit de la chaleur et des odeurs d'excréments qui attirent de petites mouches. Les insectes se trouvent piégés 24 h dans la fleur le temps de se charger en pollen pour féconder une autre fleur d'Arum.



Photo: M. Metzger

A travers le bois ...



Indice : des trous dans un tronc

Un pipi géant ! Les cavités creusées par le **Pic épeiche** lui permettront d'élever la nichée ou d'être utilisé refuge temporaire. D'autres espèces en profiteront aussi, passereaux et petits mammifères.

Ces loges n'ont pas été creusées cette année, l'absence de copeaux au sol et la couleur du bois au niveau des ouvertures nous l'indique.



Photo: M.Metzger

Pour voir la discrète fleur du **Fragon** il faut s'agenouiller ou cueillir une cladode qui n'est pas une feuille mais un rameau.

Indice : zitriuyi-si-svi-svi-svi-svi zuy-zuy-zuy si-zirrrrrrr svi-svi-svi siyu-zerrrrr sivi !

Petit mais sonore, le Troglodyte mignon se cache dans les broussailles et nous signale sont territoire.



Photo: M.Bartoli



En remontant vers le pigeonnier des Claris ...



Indice : des empreintes
Après avoir traversé le Gandalou, voici quelques empreintes laissées dans la boue. Empreintes de pattes aux longs doigts disposées de part et d'autre d'un sillon bien marqué, le **ragondin** est passé par ici.



Indice : des empreintes
Un peu plus loin dans la montée vers le pigeonnier, le chevreuil nous a précédé. Empreinte de patte avant et de patte arrière bien marquées sur le sol détrempe ne laissent aucun doute sur celui qui est passé par là avant nous. Pas de confusion possible avec une empreinte de sanglier qui présente des ergots.

Indice : une crotte (épreinte)
En y regardant de près, cette longue épreinte contient du poil et de petits os. Nous sommes donc sur la trace d'un mammifère carnivore.
L'extrémité qui se termine en pointe nous indique qu'il s'agit d'une Martre ou d'une Fouine.



Photo: F.Couton

Photo: F.Couton

En remontant sur le dôme
du lieu dit Maury ...



Indice : des plumes

Nous allons voir. Peut être est ce des plumes
de poule faisane.

Indice : du poil

Poils de lapin, de
lièvre. Le cadavre
n'est plus là,
surement emporté
par le prédateur pour
le déguster à couvert
de la végétation.



Lorsque les
plumes sont
entières, elles ont
été arrachées,
dans ce cas le
prédateur est un
rapace. Les
plumes trouvées
sont rongées à la
base, le prédateur
était donc un
carnivore



Photo: F.Couton

Benoîte commune



Photo: M.Metzger

Stellaire holostée



Photo: M.Metzger

Véronique



Polygala commun

Photo: F.Couton

Quelques orchidées au niveau du point culminant de notre balade. La période est idéale pour observer les sérapias fleurissant en belles touffes bien visibles sur le sol maigre de ce milieu sec.

Sérapias en langue



Sérapias à long labelle



Liste des d'oiseaux entendus ou vus : *Alouette lulu*, *Buse variable*, *Epervier d'Europe*, *Pouillot véloce*, *Pouillot de Bonelli*, *Hypolaïs polyglotte*, *Merle noir*, *Loriot d'Europe*, *Fauvette grisette*, *Fauvette à tête noire*, *Grimpereau des jardins*, *Sitelle torchepot*, *Rossignol philomèle*, *Rougegorge familier*, *Mésange charbonnière*, *Mésange bleue*, *Pic épeiche*, *Tourterelle turque*, *Coucou gris*, *Troglodyte mignon*.

Photos illustrant le compte rendu:

Sylvie T. , Florence C. , Michel M. , Michel B. , Philippe T.

*Au Pays d'en Haut
Pour une campagne vivante,
respectée et partagée*

*aupaysdenhaut@orange.fr
www.aupaysdenhaut.com
05 63 58 01 08*



Photo: S.Tanis