

Images de quelques mois avec des chevreuils du Pays d'en haut

J'espère que quelques photos – prises entre mai 2024 et février 2025 - vont suffire pour suivre un peu de la vie de chevreuils durant cette période. Ils vivent dans les alentours du bois de Gabor. Les adultes sont sédentaires et comme les jeunes suivent leurs mères durant 1 an, ce sont les mêmes animaux que l'on peut voir.

10 mai 2024

Aucun doute, la chevrette que je viens (un peu) d'effrayer était en train de faire téter son faon. Trois pas à faire et juste le temps d'une photo. Il doit peser 2 kg ! Et ne bougera pas. Maman n'est pas partie loin.



Sa mère et son père se sont accouplés en juillet/août 2023. La gestation dure environ 9,5 mois mais il y a eu une diapause* embryonnaire, la gestation directe est différée et dure 5 mois. Belle adaptation car sinon, les faons naîtraient en décembre, pas terrible sous nos climats.

Il y a souvent 2 faons. Un seul ici.

* Arrêt temporaire du développement

9 juillet 2024



Je n'ai guère de doute, ce sont le faon et la chevrette vus en mai. Le petit est déjà « grand ». Il est couvert de taches alignées, c'est bien un faon de chevreuil. Celles des cerfs sont plus dispersées. Je dis ça parce que dans le Tarn on dit « biche » pour parler d'un imprécis chevreuil. La biche est la femelle du cerf, la chevrette celle du chevreuil mâle, le brocard.




Même s'il tète encore, le faon commence à manger de l'herbe. Son sevrage complet finira en octobre/novembre. Pour l'instant, on le comprend, pas question de quitter maman.

13 août 2024



L'orge qui était derrière chevrette et faon a été moissonné. Les éteules piquent ? Pas papa (?) en tout cas. Il a ses bois, et une seule oreille qui m'écoute, je ne l'inquiète vraiment pas. C'est l'été : son pelage est devenu très roux....

19 août 2024



Jeu de cache-cache ? Pas du tout, j'aime la luzerne...

28 novembre 2024



Hop ! On a sauté en automne et donc raté quelques épisodes, la perte des bois, un puis l'autre. La couleur du pelage a changé et une « serviette » blanche est apparue à la base du cou. Les faons sont devenus des chevrellards. Les touffes de poils visibles sur les animaux à droite ne sont pas des queues. Elles caractérisent les femelles (chevrettes).

1^{er} décembre 2024



Les brocards perdent leurs bois en octobre/novembre. Celui de la photo est donc un peu en retard et les spécialistes vous diront que ses bois clairs sont plutôt rares. Me croirez-vous si je vous dis que l'animal du milieu est sûrement le faon du début et sa mère celui du fond ?

6 février 2025

Les bois sont des os qui sont recouverts d'une peau bien irriguée, le velours. Que le brocard mange quand il le perdra. En hiver, les bois repoussent. Très vite entre le 15 janvier et le 15 février. Les bois de certains mâles âgés peuvent atteindre 25 cm.



En hiver, les hardes familiales de chevreuils se regroupent. Durant l'automne, je suivais une troupe de 5. Le 6 février, 2 s'y sont joints. Le brocard aux bois énormes était là mais je n'ai pas pu le cadrer avec les autres, j'aurais dû reculer !

Précision technique : je suis toujours debout, ne me cache pas, me mets à bon vent, me déplace lentement, ... chance et repérage de loin aux jumelles font le reste pour des approches à suspense.

À suivre...